

1. レンタル契約するPCについて

(1) PCの要求スペック：以下のとおり2種

① 公益財団法人京都産業21パソコンレンタル仕様書 必要台数 12台 (マウス付)

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| OS | | Windows 11 Pro |
| オフィスソフト | | — |
| CPU | | インテル Corei5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応) |
| メインメモリ | 標準/最大 | 16GB (8GB×2) /最大 64GB |
| | メモリスロット(空き) | 2[0] |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵) |
| | 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) | LEDバックライト付 TFT カラーLCD、 フルHD (1920×1080ドット)、 アンチグレア処理/最大 1677万色 |
| | パネルサイズ | 13.3型ワイド/16:9 |
| | 外部ディスプレイ表示 | USB (Type-C) 最大 3840×2160ドット、 HDMI 最大 4096×2160ドット/最大 1677万色 |
| ストレージ | | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB |
| 光学ドライブ | | — |
| オーディオ機能 | | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
| Webカメラ | | 内蔵 (有効画素数 約 207万画素、Windows Hello 対応) |
| キーボード | | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約 19mm/ キーストローク約 1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
| ポインティングデバイス | | フラットポイント |
| 通信 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake on LAN 対応 |
| | 無線WAN (LTE) | — |
| | 無線LAN | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準 拠、MU-MIMO 対応 |
| | Bluetooth | Bluetooth V5.3 準拠 |
| SDカードスロット | | 1スロット (microSD) |
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI 出力端子×1 |
| | LAN | RJ-45×1 |
| | ヘッドホン/ラインアウト端子 マイクイン/ラインイン端子 | 3.5mm ステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイ ン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) |
| | USB | Type-A : USB3.2 (Gen1) ×2、 1つは電源オフ USB 充電機能付き Type-C : USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode 対応) ×1 |
| 電源供給方式 | | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー | | リチウムイオン 32Wh (標準バッテリー) |
| バッテリー駆動時間 (JEITA2.0) | | 約 9.0 時間 |
| 質量 | | 1kg 未満 |

② 公益財団法人京都産業 2 1 パソコンレンタル仕様書 必要台数 4 台 (マウス付)

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| OS | | Windows 11 Pro |
| オフィスソフト | | — |
| CPU | | インテル Core i5-1135G7 プロセッサー 2.40 |
| メインメモリ | 標準/最大 | 16GB (8GB×2) /最大 32GB |
| | | |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics (CPU 内蔵) |
| | 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) | LED バックライト付 TFT カラー LED 液晶 (ワイド)、フル HD (1366×768 ドット) |
| | パネルサイズ | 15.6 型 |
| | 外部ディスプレイ表示 | HDMI 最大 3840×2160 ドット/最大 1677 万色 |
| ストレージ | | SSD/PCIe 対応 256GB |
| 光学ドライブ | | DVDスーパーマルチドライブ (2 層書き込み)、12cm/8cm ディスク対応、Serial ATA 接続バッファアンダーランエラー防止機能付き |
| オーディオ機能 | | ステレオスピーカー |
| Web カメラ | | あり (有効画素数 約 92 万画素、デュアルマイク付) |
| キーボード | | あり 106 キー (JIS 配列準拠) (テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
| ポインティングデバイス | | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド |
| 通信 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (自動認識 Wake on LAN 対応) |
| | 無線 LAN | Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA/WPA2/WPA3 対応、WEP 対応、AES 対応、TKIP 対応) |
| | Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー V5.1 準拠 |
| SD カードスロット | | 1 スロット (microSD) |
| インターフェース | 外部ディスプレイ | あり アナログ RGB (15 ピン、ミニ D-sub 3 台段) × 1 HDMI 出力端子 |
| | LAN | RJ-45 × 1 |
| | ヘッドホン/ラインアウト端子 マイクイン/ラインイン端子 | マイク入力/ヘッドホン出力端子 × 1 |
| | USB | USB 3.1 (Gen1) × 4 (右側面 2、左側面 2) |
| 電源供給方式 | | バッテリーパックまたは AC100~240V、50/60Hz AC アダプター) |
| バッテリー | | リチウムイオン (バッテリーパック) |
| バッテリー駆動時間 (JEITA2.0) | | 約 7.5 時間 |
| 質量 | | 約 2400g 以内 |

(2) レンタル期間：令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日

(3) 必要台数 ① 12台 ② 4台

2. 納品等について

(1) 納品期日：令和8年4月1日（水）

(2) 納品場所：別途指示する。

(3) 納品及び回収に要する費用は、貴社の負担とする。

(4) 最終設置場所は、下記のとおり（納品後設置は、当財団が行う。）

① 公益財団法人京都産業21

京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター内 仕様書①9台 仕様書②3台

② 公益財団法人京都産業21 けいはんな支所（KICK）

京都府木津川市木津川台9丁目6番地 相楽郡精華町精華台7丁目5

仕様書①3台 仕様書②1台

3. 見積方法 上記期間の総額を見積もること

4. 支払方法 毎月、精算払とする。